

Manual do Usuário

Indicador de fluxo de ordens para o mini índice WIN na B3

Arquivo LGVGFLOWATUAL.psf | Profit Pro e Profit Ultra | Gráfico recomendado: 2 minutos | Manual 2.0



Visão operacional do LGVG Flow no Profit Pro.

lgvgflow.uaisoftware.com.br

Material educacional. O indicador não executa ordens e não garante resultados.

LEIA ANTES DE OPERAR

O que este manual entrega

Este guia transforma os sinais e níveis exibidos pelo LGVG Flow em um processo claro de instalação, leitura e tomada de decisão responsável.

AVISO DE RISCO Operações de day trade e scalping envolvem risco elevado de perda. Use conta de simulação até dominar a leitura, defina limite de perda e nunca opere um valor que comprometa sua segurança financeira.

Requisitos essenciais

Item	Requisito
Plataforma	A partir do Profit Pro: Profit Pro ou Profit Ultra
Ativo	Mini índice futuro (WIN) negociado na B3
Periodicidade	2 minutos, conforme calibração e exemplos deste manual
Dados	Feed de mercado e dados de agressão ativos na plataforma
Conhecimento	Base de mercado, execução de ordens e gestão de risco

FONTE TÉCNICA E COMPATIBILIDADE Baseado no arquivo LGVGFLOWATUAL.psf. Exige Profit Pro ou Ultra porque usa dados reais de agressão e delta.

O que o LGVG Flow faz

- Analisa agressão, delta, desequilíbrio, volume executado e força de fechamento.
- Combina fluxo com VWAP, estrutura, níveis diários e grade automática B3.
- Exibe sinal, preço sugerido e alerta sonoro depois da confirmação.
- Filtra parte do ruído para destacar situações compatíveis com suas regras internas.

O que ele não faz

- Não envia, altera ou cancela ordens automaticamente.
- Não define sozinho tamanho de posição, stop, alvo ou limite diário.
- Não substitui treinamento, contexto ou plano de risco e não promete lucro.

ROTA DE APRENDIZADO

Como usar este manual

Estude como em uma aula: primeiro entenda o que o indicador observa; depois reconheça a tela; por fim pratique a decisão. Não pule diretamente para a entrada.

Etapa	Objetivo	Resultado esperado
1	Conhecer	Entenda a proposta, os dados usados e as limitações.
2	Instalar	Importe LGVGFLOWATUAL.psf e aplique o indicador ao gráfico.
3	Configurar	Use WIN, 2 minutos, VWAP diária e parâmetros recomendados.
4	Ler	Reconheça níveis, cores, sinal M, sinal D e alertas.
5	Executar	Aguarde candle fechado e valide risco antes de enviar sua ordem.
6	Revisar	Registre o contexto e aprenda sem otimizar parâmetros por impulso.

Início rápido em 8 passos

1. Confirme que sua plataforma é Profit Pro ou Profit Ultra e que o feed está conectado.
2. Baixe LGVGFLOWATUAL.psf no site oficial e importe o arquivo no Profit Pro ou Profit Ultra.
3. Abra um gráfico do contrato vigente do mini índice WIN em 2 minutos.
4. Adicione a VWAP diária e depois aplique o LGVG Flow ao gráfico.
5. Mantenha os parâmetros padrão na primeira utilização.
6. Verifique se níveis, linha direcional e nome do indicador aparecem no gráfico.
7. Treine em simulação e espere o candle do sinal encerrar antes de decidir.
8. Use sempre risco predefinido; o sinal não é uma ordem nem uma garantia.

REGRA DE OURO O texto “150pts” indica o deslocamento usado para calcular a entrada limitada M. Ele não representa alvo de lucro.

SEÇÃO 1

Conheça o LGVG Flow

Antes de operar, aprenda a sequência de perguntas que o LGVG Flow faz ao mercado.

Pense no indicador como cinco portas

Pergunta	O que o código verifica
1. Há fluxo?	O LGVG Flow mede agressão compradora e vendedora, delta, desequilíbrio e volume total.
2. O candle confirma?	Ele observa range, tamanho e proporção do corpo e força do fechamento.
3. O local faz sentido?	Compara VWAP, estrutura curta, grade B3 de 0,25% e níveis dos pregões anteriores.
4. O contexto permite?	Aplica horário, regime direcional, ICT, distância, repetição e proteções contra entrada tardia.
5. A entrada confirmou?	Aguarda as regras de M ou D; só então mostra direção, preço e alerta, sem enviar ordem.

O que você precisa aprender

Você não precisa calcular cada filtro, mas precisa entender a ordem da leitura. Um sinal só aparece depois que fluxo, candle, localização, contexto e confirmação trabalham juntos. Por isso o gráfico pode se mover bastante sem produzir uma marca.

IMPORTANTE Imagine cinco portas em sequência. Se uma delas não abrir, o sinal final não aparece. Ausência de marcação normalmente significa que alguma proteção do LGVG Flow permaneceu fechada.

Contextos reconhecidos

- Continuidade após recuo em VWAP ou nível diário atuando como suporte/resistência.
- Reversão distante da VWAP com confirmação de fluxo e estrutura.
- Rejeição ou aceitação em faixas automáticas de ajuste da B3.
- Confluências de liquidez, sweep, mudança de caráter, deslocamento e desequilíbrio.
- Controle de repetição para evitar alternância excessiva de sinais na mesma região.

HORÁRIO A configuração analisada libera as entradas principais entre 10:05 e 17:45. O contexto da abertura pode ser observado antes, mas o sinal final respeita os filtros de horário do indicador.

SEÇÃO 1A

Agressão, absorção e delta

Entenda a microestrutura usada como base para a leitura do LGVG Flow.

O preço se desloca pelo encontro entre ordens agressoras, que consomem liquidez, e ordens passivas, que oferecem liquidez. O comportamento do preço depois desse encontro ajuda a distinguir continuidade, absorção e exaustão.

Conceito	O que acontece	Leitura prática
Agressão	Ordens executadas contra a melhor oferta disponível.	Mostra iniciativa e urgência compradora ou vendedora.
Absorção	Liquidez passiva recebe agressões sem permitir avanço proporcional.	Pode revelar defesa de uma região, mas exige confirmação.
Delta	Saldo entre agressões de compra e de venda.	Ajuda a comparar pressão executada com o resultado obtido no preço.
Exaustão	A agressão perde intensidade perto de um extremo.	Indica perda de continuidade; não é, isoladamente, ordem de reversão.

Esforço versus resultado

Cenário	Evidência a observar
Rompimento com aceitação	Agressão aumenta e o preço progride, fecha além da região e sustenta o deslocamento.
Possível absorção	Há agressão relevante, mas o preço não progride e rejeita o extremo.
Possível exaustão	A agressão diminui, o deslocamento perde alcance e faltam novos participantes na direção anterior.

COMO O LGVG FLOW PARTICIPA O indicador usa agressão, delta, desequilíbrio, volume e fechamento, combinados com VWAP, estrutura e níveis. Compare sempre esforço e deslocamento, confirme o candle e trate a marca como resultado de filtros, não como substituto do controle de risco.

SEÇÃO 1B

Book, Footprint e ordens ocultas

Apoio opcional do operador; não faz parte das saídas automáticas do LGVG Flow.

Ferramenta	O que mostra	Uso recomendado
Book de Ofertas	Mostra ordens limitadas visíveis e sua movimentação.	Use para observar permanência, retirada e renovação de lotes perto da região.
Times & Trades	Mostra negócios efetivamente executados.	Confirme se a agressão vista no Book realmente virou negócio.
Footprint / Delta	Organiza agressões executadas por candle e faixa de preço.	Compare pressão, desequilíbrio e resposta do preço.
LGVG Flow	Resume filtros de fluxo e contexto no gráfico.	Use o sinal como confluência adicional e respeite o preço indicado.

Spoofing versus defesa real

Leitura	Comportamento	Conduta
Possível spoofing	Lote volumoso se afasta ou é cancelado repetidamente quando o preço se aproxima.	Não trate a ordem visível como suporte ou resistência confirmados.
Possível escora	Lote permanece, recebe negócios e volta a aparecer durante o ataque.	Aguarde falha da agressão e resposta do preço antes de considerar entrada.

Iceberg e refill

Uma ordem Iceberg oculta parte da quantidade e pode ser percebida pela renovação de lotes no mesmo preço enquanto negócios continuam ocorrendo. Trate o refill como evidência contextual: confirme execuções no Times & Trades, reação do preço e invalidação objetiva.

SEPARE INDICADOR DE LEITURA COMPLEMENTAR O LGVG Flow usa agressão e delta, mas não rotula spoofing, escora ou Iceberg. Essas leituras pertencem à plataforma e ao operador.

SEQUÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO Localize a região, observe permanência e execução dos lotes, compare delta com a resposta do preço e use LGVG Flow mais fechamento do candle como confluência. O stop nasce da invalidação.

SEÇÃO 1C

Confluência da metodologia LGVG

Localização primeiro, confirmação de fluxo depois.

Referência	Definição	Aplicação
Gap de H1	Faixa de desequilíbrio observada no gráfico de 1 hora.	Pode funcionar como região de interesse, alvo ou ponto de reação; marque antes do pregão.
Empire Point	Referência proprietária da metodologia LGVG.	Use apenas os pontos fornecidos pelo treinamento ou template oficial.
Níveis LGVG Flow	VWAP, grade B3, abertura, fechamento e pregões anteriores.	Servem de contexto objetivo para localizar o sinal no intraday.
Sinal LGVG Flow	Resultado dos filtros de fluxo, estrutura, horário e distância.	Confirma contexto, direção e preço sugerido; não executa a ordem.

DISTINÇÃO TÉCNICA Gaps de H1 e Empire Points são referências complementares da metodologia. Eles não são desenhados automaticamente pelo código do LGVG Flow analisado, a menos que outro indicador ou template oficial esteja aplicado ao workspace.

Modelo wait-and-confirm

1. O preço alcança uma região previamente compreendida, como Gap de H1, Empire Point, VWAP ou nível diário.
2. A primeira reação é observada sem antecipar; Book, Times & Trades ou Footprint devem confirmar a resposta.
3. O LGVG Flow confirma o contexto e apresenta direção e preço sugerido.
4. A ordem só é enviada se risco, invalidação e limite diário estiverem definidos.

Filtro	Pergunta obrigatória
Localização	O preço está em uma região marcada e compreendida?
Execução	Delta e negócios executados confirmam a leitura?
Evidência e veto	A confirmação permaneceu até o fechamento, sem retirada de lotes ou agressão forte contra a tese?
Risco	Stop, quantidade e perda máxima foram definidos antes da ordem?

SEÇÃO 2

Instalação e ativação

Use o arquivo LGVGFLOWATUAL.psf disponibilizado no site oficial.

ANTES DE INSTALAR Feche versões duplicadas do gráfico e guarde o arquivo original em uma pasta conhecida. Não edite o código nem compartilhe arquivos protegidos de licença.

Procedimento recomendado

1. Abra o Profit Pro ou Profit Ultra com sua conta habitual.
2. Acesse o Editor de Estratégias pelo menu Estratégias da plataforma.
3. Escolha a opção de importar e selecione LGVGFLOWATUAL.psf baixado no site oficial.
4. Confirme a importação e, quando solicitado, compile ou salve a estratégia sem alterar o conteúdo.
5. Abra o gráfico do mini índice e localize o LGVG Flow na lista de indicadores/estratégias disponíveis.
6. Aplique o indicador, confirme os parâmetros padrão e salve o layout do workspace.
7. Reinicie a plataforma apenas se o nome não aparecer após uma importação concluída.

Como confirmar a instalação

- O nome LGVGFLOW aparece na linha de indicadores do gráfico.
- Os níveis horizontais e a curva direcional são desenhados após o carregamento dos dados.
- O gráfico não exibe a marca EXP.
- O histórico e os candles continuam atualizando sem mensagens de erro.

LICENÇA Se aparecer “EXP”, a licença não está válida para a data atual. Não tente alterar o arquivo: entre em contato com o suporte oficial para verificar sua ativação.

Atualizações

Quando houver atualização, preserve seu workspace, baixe novamente LGVGFLOWATUAL.psf no site oficial e confirme os parâmetros. Evite manter duas versões com nomes semelhantes no mesmo gráfico.

SEÇÃO 3

Configuração do gráfico

O ambiente recomendado reduz diferenças de leitura e facilita o suporte.

Configuração	Recomendação
Ativo	Contrato vigente do mini índice WIN
Tempo gráfico	2 minutos
Plataforma	Profit Pro ou Profit Ultra
Referência	VWAP diária adicionada ao gráfico
Parâmetros	Padrões do LGVG Flow na primeira utilização
Tema	Fundo escuro recomendado para contraste das cores

Montagem do workspace

1. Abra o contrato WIN mais líquido e confirme o vencimento vigente.
2. Selecione 2 minutos no período do gráfico.
3. Adicione a VWAP diária. Nas capturas deste manual ela aparece em laranja.
4. Aplique o LGVG Flow e deixe o AjusteManual em zero para usar a referência automática da B3.
5. Ajuste zoom e escala para visualizar ao mesmo tempo preço, textos dos sinais e etiquetas do eixo direito.
6. Salve o workspace com um nome fácil de identificar, como “LGVG Flow - WIN 2M”.

VWAP A VWAP diária exibida nas capturas é uma referência complementar do gráfico. Ela deve estar adicionada ao workspace para que sua leitura visual coincida com os exemplos.

SEÇÃO 4

Anatomia visual

Use a cor como atalho, mas confirme sempre o texto e o preço na escala.

Cor	Elemento	Como usar
Verde	Compra e direção compradora	Textos de compra e trechos direcionais do indicador.
Vermelho	Venda e direção vendedora	Textos de venda e trechos direcionais do indicador.
Magenta	Grade automática B3	Faixas derivadas do ajuste e seus degraus de 0,25%.
Amarelo	Pregão anterior	Máxima, mínima e referência intermediária do dia anterior.
Azul	Abertura / D2	Abertura do dia e níveis de dois pregões atrás.
Branco	Fechamento anterior	Preço de fechamento do último pregão.
Cinza	D3	Máxima, mínima e 50% de três pregões atrás.
Laranja	VWAP diária	Indicador complementar adicionado ao gráfico.

Curva direcional

A curva verde/vermelha é o PSAR visual do LGVG Flow. Pense nela como uma seta de contexto: ela ajuda a enxergar mudança de direção, mas o próprio código não a usa sozinha como confirmação de entrada.

Níveis horizontais

As linhas horizontais coloridas funcionam como regiões de referência e liquidez: magenta para a grade B3, amarelo para D1, azul para abertura/D2, branco para fechamento anterior e cinza para D3. Verde e vermelho mostram direção e sinais, não a categoria do nível horizontal.

BOA PRÁTICA Quando duas cores parecerem sobrepostas, leia a etiqueta no eixo, amplie o zoom e confirme se o nível pertence à grade B3, ao pregão anterior ou à VWAP.

SEÇÃO 5

Leitura dos sinais

O sinal final informa direção e preço; a decisão de executar continua sendo do trader.

Marca	Significado	Leitura prática
M	Entrada por mitigação	Compra: fechamento do candle - 150 pontos. Venda: fechamento + 150 pontos.
D	Entrada direta	Compra na mínima do candle gatilho; venda na máxima. Desativada por padrão.
=> COMPRA	Preço sugerido	Mostra o preço calculado para uma ordem de compra.
=> VENDA	Preço sugerido	Mostra o preço calculado para uma ordem de venda.
Alerta sonoro	Confirmação nova	É emitido apenas no candle mais recente quando um novo sinal final surge.
EXP	Licença	Indica licença expirada ou inválida para a data atual.

ATENÇÃO AOS 150 PONTOS No sinal M, “150pts” é o afastamento entre o fechamento do candle e a ordem limitada sugerida. Não é alvo, stop ou previsão de deslocamento.

Sequência correta ao receber um sinal

1. Aguarde o candle fechar e confirme que o texto do sinal permaneceu no gráfico.
2. Leia a direção e anote o preço exato exibido após COMPRA ou VENDA.
3. Confirme se o preço ainda está próximo da região que originou o sinal e se não houve mudança abrupta de contexto.
4. Calcule tamanho de posição, invalidação e perda máxima antes de enviar qualquer ordem.
5. Para M, use ordem limitada no preço mostrado. Não persiga o mercado se a ordem não for executada.
6. Se a entrada não ocorrer rapidamente, trate o contexto como envelhecido e aguarde um novo sinal.

JANELA DE VALIDADE A confirmação da mitigação espera até três candles. Separadamente, o medidor de estudo das compras acompanha o preenchimento da ordem M por até quatro candles, cerca de oito minutos no gráfico de 2 minutos. Depois disso, reavalie o cenário.

SEÇÃO 5A

Aula guiada: como nasce o sinal

Agora vamos acompanhar o raciocínio do LGVG Flow do setup até o preço escrito no gráfico.

Primeiro: o setup precisa passar pelos filtros

Etapa	Explicação do professor
1. Leitura	O LGVG Flow mede agressão, delta, desequilíbrio, candle, VWAP, estrutura, horário e regiões.
2. Atenção	Quando o contexto fica pronto, o setup é guardado. Isso ainda não é uma ordem.
3. Mitigação	Com Entrada Direta desligada, o preço deve retornar 40% do candle gatilho sem atingir 100% da invalidação.
4. Confirmação	O retorno precisa fechar novamente a favor: compra com candle positivo e fechamento forte; venda com candle negativo e fechamento fraco.
5. Prazo	A espera pela mitigação dura no máximo três candles. Se perder a mínima/máxima do gatilho ou exceder o prazo, o setup é cancelado.
6. Saída	Depois da confirmação, o gráfico mostra M e calcula a ordem: compra 150 pontos abaixo do fechamento; venda 150 acima.

NÃO CONFUNDA 40% COM 150 PONTOS Os 40% pertencem à confirmação interna do setup. Os 150 pontos pertencem ao preço da ordem M exibida depois que o sinal foi confirmado. São duas etapas diferentes.

Exemplo guiado de compra M

Momento	O que acontece
Candle gatilho	Mínima 100.000, máxima 100.200: range de 200 pontos.
Nível de 40%	$100.200 - 40\% \text{ de } 200 = 100.120$.
Confirmação	O candle seguinte toca 100.120, não perde 100.000 e fecha comprador em 100.180.
Preço M	$100.180 - 150 =$ ordem limitada sugerida em 100.030.

E QUANDO APARECE D? D só pode surgir se AtivarEntradaDireta estiver ligado. Em setups pequenos, com range de até 120 pontos, ou em contexto específico de abertura ICT, a compra usa a mínima e a venda usa a máxima do candle confirmado. O padrão do LGVG Flow mantém D desligado.

SEÇÃO 5B

Tipos de entrada

Escolha o modelo antes de posicionar a ordem e não misture regras durante a operação.

A metodologia admite duas formas de participação: antecipar uma reação em região de liquidez ainda não mitigada ou aguardar o sinal completo de compra ou venda do LGVG Flow.

Tipo de Entrada 1 - Região de liquidez

Regra	Aplicação
Condição	Use somente uma linha horizontal colorida de referência que ainda não tenha sido tocada pelo preço durante o dia.
Venda	Posicione ordem limitada de venda na região de liquidez localizada acima do preço atual.
Compra	Posicione ordem limitada de compra na região de liquidez localizada abaixo do preço atual.
Mitigação	Depois que o preço toca a linha, ela deixa de atender ao critério de região não mitigada para uma nova Entrada 1 naquele dia.
Cancelamento	Cancele a ordem se a linha for tocada antes da sua execução planejada ou se o contexto que justificava a operação mudar.

ORDEM LIMITADA A Entrada 1 busca reação no preço exato da região. Não persiga o mercado se a ordem não executar e não reutilize como nova uma linha que já foi mitigada.

Tipo de Entrada 2 - Sinal do indicador

Etapas	Conduta
Confirmação	Espera o LGVG Flow concluir e manter no gráfico o sinal de COMPRA ou VENDA.
Preço	Entre no valor em pontos informado pelo indicador, respeitando a marca M ou D exibida.
Execução	No sinal M, use ordem limitada no preço sugerido; não transforme a operação em entrada a mercado por ansiedade.
Validade	Se o preço não preencher rapidamente ou o contexto mudar, aguarde um novo sinal.

INDICADOR VERSUS MÉTODO MANUAL A Entrada 1 é manual e nasce da região; a Entrada 2 nasce do sinal do LGVG Flow. Escolha uma regra para não duplicar risco na mesma ideia.

SEÇÃO 5C

Alvos, stop e múltiplos contratos

Plano operacional complementar: o código do LGVG Flow não calcula nem envia estas ordens.

REGRA DE STOP DO MÉTODO Neste modelo operacional para o mini índice, o stop-loss é de 250 pontos por contrato. O stop nunca deve ser ampliado depois da entrada.

Operação com 1 contrato

Item	Regra
Objetivo	Scalp com alvo curto, normalmente de até 250 pontos.
Stop-loss	250 pontos a partir do preço de entrada.
Referência 1:1	Stop de 250 pontos e alvo de 250 pontos.
Alvo menor	Se a saída ocorrer antes de 250 pontos, o retorno será menor que o risco de 250 pontos e a relação ficará abaixo de 1:1.

EXEMPLO 1:1 Entrada em 120.000 pontos, stop em 119.750 e alvo em 120.250 para uma compra. Risco: 250 pontos. Retorno planejado: 250 pontos.

Operação com mais de 1 contrato

Gestão	Aplicação
Primeiro contrato	Realize no alvo de 250 pontos para executar a parcela de scalp.
Demais contratos	Mantenha-os para as próximas regiões de liquidez, identificadas pelas linhas horizontais coloridas do gráfico.
Stop-loss	Mantenha o limite de 250 pontos definido para a operação; não aumente o risco da parcela remanescente.
Referência 1:3	Com risco de 250 pontos, a região-alvo precisa estar a aproximadamente 750 pontos da entrada.

VALIDE O ESPAÇO A simples existência de uma linha de liquidez não cria automaticamente uma relação 1:3. Meça a distância antes da entrada; se a região estiver a menos de 750 pontos, registre a relação real.

RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO O LGVG Flow não envia stop, alvo, parcial ou zeragem. Todas as ordens e a quantidade de contratos são definidas e gerenciadas pelo usuário.

EXEMPLO PRÁTICO 1

Continuidade e reversão no mesmo dia



Figura 1 - Exemplo histórico com sinais de compra e venda em diferentes regiões do WIN.

Como estudar a imagem

- Observe onde cada texto nasce em relação à VWAP, aos níveis horizontais e à direção da curva.
- Compare a distância entre o fechamento do candle e o preço sugerido no sinal M.
- Perceba que sinais opostos não aparecem a cada oscilação; existem filtros de contexto e rearme.
- Use o exemplo para reconhecer elementos, nunca para presumir que o comportamento histórico se repetirá.

EXEMPLO HISTÓRICO A imagem é didática e não representa promessa de resultado futuro.

EXEMPLO PRÁTICO 2

Venda confirmada e retomada posterior



Figura 2 - Sinal de venda M seguido por novo contexto comprador em outro pregão.

Pontos de leitura

- O preço sugerido está escrito no próprio gráfico; não use aproximação visual quando houver etiqueta disponível.
- Uma mudança de pregão recalcula referências diárias e pode alterar completamente o contexto.
- O sinal de venda não autoriza manter uma tese indefinidamente; a leitura deve ser atualizada candle a candle.
- A abertura seguinte deve ser tratada como um novo cenário, com novos níveis e novo controle de risco.

DISCIPLINA O indicador destaca oportunidade; sua rotina define se ela cabe no plano do dia.

EXEMPLO PRÁTICO 3

Recuo, suporte e continuidade



Figura 3 - Compras em regiões distintas durante recuperação e continuidade intradiária.

Pontos de leitura

- Compras podem surgir tanto em recuperação quanto em recuos de uma tendência já estabelecida.
- A proximidade de suporte, VWAP ou grade B3 faz parte do contexto; o texto de compra é a confirmação visual final.
- Depois de um impulso extenso, o filtro de compra esticada ajuda a evitar entradas tardias, mas não elimina todo risco.
- Não antecipe o texto verde apenas porque o preço tocou uma linha.

EVITE ANTECIPAR Toque em nível é contexto; sinal confirmado é outro evento.

EXEMPLO PRÁTICO 4

Tendência, distância e níveis



Figura 4 - Tendência compradora com sinais filtrados e referências de preço no eixo direito.

Pontos de leitura

- A distância até a VWAP e os níveis seguintes influencia a qualidade operacional do espaço disponível.
- Venda contra tendência forte exige confirmação adicional quando ocorre acima da VWAP.
- O preço pode continuar sem gerar novo sinal se os filtros de esticamento ou repetição bloquearem a entrada.
- A ausência de sinal após um movimento não é convite para operar por conta própria sem critério.

LEITURA CONTEXTUAL Direção, localização e espaço até o próximo nível importam tanto quanto a cor do sinal.

SEÇÃO 6

Parâmetros recomendados

Comece com o padrão. Altere apenas um item por vez e registre o motivo.

Parâmetros básicos

Parâmetro	Padrão	Orientação
Fator	0,02	Mantenha o padrão, salvo orientação do suporte.
Limite	0,20	Mantenha o padrão, salvo orientação do suporte.
VisualHistoric	Falso	Use o padrão na operação cotidiana; habilite apenas para estudo orientado.
AtivarAlarmeEntrada	Verdadeiro	Ativa som quando surge novo sinal final no candle atual.
RepeticoesAlarme	3	Aumenta ou reduz a duração percebida do aviso sonoro.

Confluência e referência B3

Parâmetro	Padrão	Orientação
UsarConfluencialCT	Verdadeiro	Mantém filtros de liquidez, estrutura e deslocamento.
PontuacaoMinICT	3	3 é equilibrado; 4 é mais seletivo; 2 produz mais sinais.
UsarReversaoAberturaICT	Verdadeiro	Permite considerar a configuração específica da abertura.
AjusteManual	0	Zero usa o ajuste B3 automático. Preencha somente sob orientação.

CONTROLE DE ALTERAÇÕES Altere somente os Inputs expostos pelo indicador. Os demais números pertencem à calibração interna do LGVG Flow. Antes de testar um Input, anote data, valor anterior e motivo; compare em simulação e não conclua com base em uma única operação.

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA

Entrada, distância e proteção de contexto

Parâmetro	Padrão	Orientação
AtivarEntradaDireta	Falso	Desativado: aguarda M. Ativado: permite D na mínima/máxima do candle.
UsarFiltroAlmoco	Falso	Se verdadeiro, bloqueia sinais entre 12:00 e 13:00.
UsarConfirmacaoVendaAcimaVWAP	Verdadeiro	Exige confirmação extra para venda distante acima da VWAP.
DistMinConfirmVendaVWAP	180	Distância a partir da qual a venda acima da VWAP exige prova adicional.
DistMaxEntradaAjuste	100	Distância máxima da ordem sugerida até a região B3 de 0,25%.
UsarFiltroCompraEsticada	Verdadeiro	Evita parte das compras tardias após impulso extenso.
DistMaxCompraAcimaVWAP	650	Limite de distância usado pelo filtro de compra esticada.
ImpulsoMaxCompraPts	1200	Limite de impulso recente usado pelo mesmo filtro.
UsarRecuperacaoSetaB3	Verdadeiro	Recupera rejeições fortes que perderam a primeira entrada M.
UsarTravaViradaRegiaoB3	Verdadeiro	Evita alternância contrária precoce na mesma região.
RearmeViradaRegiaoPts	250	Afastamento necessário antes de liberar nova virada de direção.

PERFIL RECOMENDADO Para o primeiro mês de uso, preserve todos os valores padrão e mantenha Entrada Direta desativada. Aprenda primeiro a leitura M e a disciplina de não perseguir preço.

NÃO CONFUNDA SELETIVIDADE COM DEFEITO Filtros mais rigorosos reduzem a frequência. O objetivo não é produzir sinais em todos os movimentos, e sim evitar condições que não atendem ao conjunto mínimo de regras.

SEÇÃO 7

Rotina operacional

Transforme a ferramenta em processo repetível, com começo, meio e fim.

Antes do mercado

- Confirme contrato WIN vigente, período de 2 minutos, conexão de dados, VWAP e níveis do LGVG Flow.
- Defina perda máxima do dia, risco por operação e quantidade máxima de contratos.
- Consulte Notícias do Mercado Financeiro no site oficial e observe eventos que possam elevar volatilidade e slippage.
- Confirme que você está emocionalmente apto a seguir o plano.

Quando surgir um sinal

- Escolha antes: Entrada 1 manual ou Entrada 2 confirmada pelo indicador?
- Na Entrada 2, espere o fechamento, leia o preço exato e identifique se o sinal é M ou D.
- Meça o risco até a invalidação e cheque o espaço até VWAP, grade B3 e próximo nível diário.
- Envie a ordem somente se risco, contexto e limite diário permitirem.
- Cancele a ideia se o preço se afastar ou o contexto envelhecer.

Depois da operação

- Registre captura, horário, direção, tipo de sinal, risco e resultado.
- Separe erro de execução, erro de disciplina e perda normal do método.
- Não altere parâmetros para recuperar resultado e pare ao atingir o limite diário.

Checklist	Pergunta obrigatória
Contexto	O sinal está perto de uma referência compreendida?
Confirmação e preço	O candle fechou, o texto permaneceu e a ordem respeitará o valor indicado?
Risco	Stop, quantidade e perda máxima foram calculados antes?
Disciplina	A operação cabe no limite diário e no plano escrito?

SEÇÃO 8

Gestão de risco e boas práticas

A qualidade da execução depende mais da disciplina do que da quantidade de sinais.

PRINCÍPIO CENTRAL Nenhum indicador conhece seu capital, sua tolerância a perda ou seu limite emocional. Essas decisões devem existir antes do sinal.

Práticas recomendadas

- Treine em replay ou simulação até reconhecer M, D, níveis e janela de validade sem hesitação.
- Use risco fixo e pequeno por operação, definido em seu plano pessoal.
- Não aumente contratos após perda para tentar recuperar rapidamente.
- Não mova stop para ampliar risco depois de entrar.
- Não transforme uma ordem M não executada em entrada a mercado por ansiedade.
- Evite operar durante falha de dados, atraso da plataforma ou instabilidade da corretora.
- Faça revisão semanal com amostra suficiente antes de concluir que um parâmetro precisa mudar.

Erros que o manual quer evitar

Erro	Como ele aparece
Antecipar	Entrar antes do candle fechar porque a condição “parece pronta”.
Perseguir	Comprar acima ou vender abaixo do preço M quando a ordem não executa.
Confundir 150 pts	Tratar o deslocamento da entrada como alvo de lucro.
Otimizar por emoção	Mudar filtros após uma perda isolada.
Ignorar contexto	Usar apenas a cor verde/vermelha sem olhar níveis e VWAP.
Operar sem limite	Deixar tamanho, stop e perda diária para decidir durante a operação.

RESPONSABILIDADE A decisão de operar, o envio da ordem e a gestão da posição são sempre do usuário. Resultados passados e capturas históricas não garantem desempenho futuro.

SEÇÃO 9

Solução de problemas

Faça as verificações em ordem e altere apenas o necessário.

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada
LGVG Flow não aparece	Importação incompleta ou lista não atualizada.	Reimporte LGVGFLOWATUAL.psf, compile/salve e reinicie o Profit.
Indicador sem níveis	Dados ainda carregando ou gráfico incorreto.	Confirme WIN 2M, conexão e histórico; reaplique o indicador.
Não surgem sinais	Filtros não foram atendidos.	Verifique horário e parâmetros; não force redução de seletividade.
Sinal M não executa	Preço não retornou aos 150 pontos.	Não persiga. Cancele quando o contexto envelhecer e espere outro sinal.
Sem alerta sonoro	Alarme desligado, volume baixo ou candle histórico.	Ative o parâmetro, use repetições acima de zero e confira o áudio do Profit.
Texto EXP	Licença fora da validade.	Contate o suporte oficial para revisar a ativação.
Níveis parecem sobrepostos	Zoom baixo ou referências próximas.	Amplie a escala e leia as etiquetas coloridas no eixo direito.
Comportamento diferente	Versão, ativo, período ou parâmetros divergentes.	Compare com o padrão deste manual e envie captura ao suporte.

Informações úteis para o suporte

- Captura completa do gráfico, incluindo nome do ativo, período e linha de indicadores.
- Versão do Profit e indicação se é Pro ou Ultra.
- Lista ou captura dos parâmetros utilizados.
- Data, horário e descrição objetiva do comportamento observado.
- Mensagem de erro completa, se houver.

SEGURANÇA Nunca envie senha da corretora, código de autenticação ou acesso remoto sem validar o canal oficial.

SEÇÃO 10

FAQ, glossário e suporte

Referência rápida para dúvidas recorrentes.

Perguntas frequentes

Funciona em qualquer Profit? Não. A versão mínima é o Profit Pro, pois o LGVG Flow utiliza dados reais de fluxo de ordens. Também funciona no Profit Ultra.

Pode ser usado em outro ativo? Este manual e a calibração apresentada são específicos para o mini índice WIN.

O indicador envia ordens? Não. Ele exibe sinais e alertas; o usuário decide e envia a ordem.

O que significa 150pts? É o deslocamento da entrada limitada M em relação ao fechamento do candle, não um alvo.

Posso ativar a entrada D? Pode, mas ela vem desativada por padrão e exige maior domínio de execução e risco.

Por que há poucos sinais? O indicador combina filtros; períodos sem sinal podem representar ausência de confluência suficiente.

Existe garantia de resultado? Não. Mercado financeiro envolve risco e nenhuma ferramenta garante lucro.

Glossário essencial

Termo	Definição prática
Agressão	Ordem executada contra a oferta disponível, indicando iniciativa compradora ou vendedora.
Absorção	Quando liquidez passiva recebe agressões sem permitir avanço proporcional do preço.
Delta	Diferença entre agressões de compra e venda em determinado contexto.
Imbalance	Desequilíbrio relevante entre pressão compradora e vendedora.
VWAP	Preço médio ponderado por volume; referência intradiária de localização e direção.
Mitigação	Retorno do preço a uma região após o gatilho; no LGVG Flow origina a entrada M.
Sweep	Varredura de liquidez além de um extremo antes de possível rejeição.
Rearme	Afastamento necessário para permitir novo sinal após uma marcação anterior.

Canais oficiais

Atualizações do produto, suporte, teste de 60 dias e conteúdos para aprofundar sua leitura de fluxo.



Exemplo histórico do LGVG Flow aplicado ao WIN em 2 minutos.

Site e informações atualizadas: lgvgflow.uaisoftware.com.br

Suporte via WhatsApp: [abrir canal oficial](#)

Condições no portal: Teste do indicador por 60 dias e consultoria online gratuita; confirme a oferta vigente no site oficial

Responsável: Gustavo Guimarães - trader, especialista em fluxo de ordens e desenvolvedor do LGVG Flow

Base técnica: Arquivo para importação: LGVGFLOWATUAL.psf

Documento: Manual Didático do Usuário LGVG Flow - versão 2.0 - julho de 2026

ENCERRAMENTO Aprenda primeiro a leitura. Depois, treine a execução. Só então leve o processo ao ambiente real, sempre com risco limitado e registro das decisões.